

Intégration de DoorBird

Téléphones / panneaux SIP supportés



Toutes les platines de rue vidéo DoorBird sont dotées d'un module SIP intégré pour l'intégration avec divers téléphones SIP et systèmes domotiques afin de répondre aux exigences élevées de la communication audio et vidéo.

Supported SIP Phones / Panels	Two-way Audio	Video	Door opening
3CX PBX (Ouvrir la configuration)	✓	✗	✓
Sipgate.de (Ouvrir la configuration)	✓	✗	✓
Asterisk (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Cisco SPA1xx (Ouvrir la configuration)	✓	✗	✓
FRITZ!Fon C5 (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Grandstream GXV3240 (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Grandstream GXV3275 (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Grandstream GXV3370 (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Grandstream WP820 (Ouvrir la configuration)	✓	✗	✓
Iddero Tone7 / Tone One (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Iddero HC3-KNX (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓
Tiptel 31xx (Ouvrir la configuration)	✓	✓	✓

Tiptel 8010 ALL-IP ([Ouvrir la configuration](#))



Snom ([Ouvrir la configuration](#))



Yealink SIP-T58A ([Ouvrir la configuration](#))



Yealink SIP-T48S ([Ouvrir la configuration](#))



support@bitelec.ch